

แบบขยายเฟอร์นิเจอร์ B12, B14,B15

PROJECT ออกแบบตกแต่งภายในอาคาร
สถานที่ปฏิบัติงานช่างกลุ่มช่างไม้ 2
OWNER คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6108	ID-20
10/01/2562	
แบบอ้างอิง	

ข้อกำหนดงานเฟอร์นิเจอร์ B12 (ตู้สูงวางลิ้นค้า)

รายการ	รายละเอียด	
แผงกันระหว่างตู้	ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม. หนารวม 0.10 ม. ติด PLASTIC LAMINATE สีเขียว No. 5347 UN (Maui) ของ FORMICA	
แผงข้าง,ชั้นวาง, ภายใน,ภายนอก โดยรอบ	ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม. หนารวม 25 มม. ติด PLASTIC LAMINATE สีขาว NO. 7949 UN (Soft White) ของ FORMICA	
ชั้นวางกระจก	ชั้นวางกระจกใสหนา 10 มม. เจียรริมเหลี่ยมโดยรอบ	
ป้ายประเภทสินค้า	แผ่นอะคริลิค สีขาวฐานโปร่งแสง หนา 6 มม. ติดสติกเกอร์ตัวอักษร สีเขียว	
อุปกรณ์รับชั้นกระจก B12 จำนวน/1 ตู้		
รายการ	รหัสสินค้า	จำนวน
1. เล้าหัวติดกำแพง	774.03.108 ของ HAFELE	4
2. ฉากรับชั้น สำหรับชั้นกระจกเล็ก 0.20 ม.	774.60.211 ของ HAFELE	8
3. ฉากรับชั้น สำหรับชั้นกระจกเล็ก 0.30 ม.	774.60.319 ของ HAFELE	8

ข้อกำหนดงานเฟอร์นิเจอร์ B14 (ผนังสำหรับติดประกาศ/ข้อมูล)

รายการ	รายละเอียด
แผงข้างโดยรอบ	ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม. ขนาดตามแบบ ติด PLASTIC LAMINATE สีเขียว No. 5347 UN (Maui) ของ FORMICA
ตำแหน่งติดประกาศ/ข้อมูล	ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม. หนา 25 มม. ติด PLASTIC LAMINATE สีขาว คุณลัมบัตพิเศษ Magnetic NO.0179-GM/Magnetic (Arctic White) ของ WILSONART

ข้อกำหนดงานเฟอร์นิเจอร์ B15 (เก้าอี้พักผ่อน)

รายการ	รายละเอียด
แผงข้างโดยรอบ	ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม. ขนาดตามแบบ ติด PLASTIC LAMINATE สีเขียว No. 5347 UN (Maui) ของ FORMICA
Top	ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 20 มม. ทำหนา 50 มม. ปิดทับด้วย ฟองน้ำหนา 3” หุ้มหนังเทียมสีเขียว NO. MT0912/04 (MATTEO) ของ VC FABRIC

Top ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 20 มม.
ทำหนา 50 มม.
ปิดทับด้วย ฟองน้ำหนา 3”
หุ้มหนังเทียมสีเขียว

แผงข้างและขอบหน้าโดยรอบ
ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม.
ติด PLASTIC LAMINATE สีเขียว



P.M. DESIGN CO.,LTD
9 RAJADAMREE RD. 801 2,
HATYAI , SONGKHLA 90110
Tel.(074)233380 Fax.(074)239201
E-mail : P.M.DESIGN1 @ yahoo.com

การติดตั้ง BUILT-IN FURNITURE
ให้อ่างอิงระยะจากขอบหน้าของเลาเป็นเกณฑ์

การติดตั้ง ป้าย
ให้อ่างอิงระยะจากขอบหน้าของเลาเป็นเกณฑ์
ช่องว่างระหว่างผนัง กับ ป้าย (โดยรอบ)
ปิดด้วยไม้โครงกรุไม้อัดยางหนา 4 มม.
ติด PLASTIC LAMINATE สีเขียว

การติดตั้ง BUILT-IN FURNITURE
ให้อ่างอิงระยะจากขอบหน้าของเลาเป็นเกณฑ์
SEE DETAIL 3 ID-20

ป้ายช่องไฟ ตู้ B12
แผงกันระหว่างตู้ ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม.
หนา 0.10 ม. ติด PLASTIC LAMINATE สีเขียว
ครีบบังไฟ ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม.
หนา 25 มม. ติด PLASTIC LAMINATE สีขาว
ด้านหลัง ช่องไฟ LED ชนิดเส้น แสง DAY LIGHT
ต่อเนื่องยาวตรงเดียวกัน ยาวต่อเนื่องทั้ง 6 ตู้

ชั้นวางกระจกใสหนา 10 มม.
เจียรริมเหลี่ยมโดยรอบ
แผงตู้ชั้นในไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม.
หนา 25 มม. ติด PLASTIC LAMINATE สีขาว
ชั้นวางกระจกใสหนา 10 มม.
เจียรริมเหลี่ยมโดยรอบ

แผงตู้ชั้นนอกไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม.
หนา 25 มม. ติด PLASTIC LAMINATE สีเขียว

ชั้นวางไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม.
หนา 25 มม. ติด PLASTIC LAMINATE สีขาว พร้อมปุ่มปรับระดับชั้น

Top ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 10 มม.
หนา 25 มม. ติด PLASTIC LAMINATE สีขาว พร้อมปุ่มปรับระดับชั้น

โดยรอบตู้ โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม.
หนา 25 มม. ติด PLASTIC LAMINATE สีขาว

SECTION B12 I ID-20
SCALE 1:17.5

รายการบานบังแสงทั้งหมด
(เจ้าของจัดหาภายหลัง)
แผงข้างโดยรอบ
ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม.
ติด PLASTIC LAMINATE สีเขียว
ติดสติกเกอร์ตัวอักษร สีขาว
Font : ratree-b.shx
"มุมความรู้" ความสูงตัวพยัญชนะ 10 ซม.

ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม.
ติด PLASTIC LAMINATE สีขาว
คุณลัมบัตพิเศษ Magnetic
สำหรับติดประกาศ

แผงข้างโดยรอบ
ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม.
ติด PLASTIC LAMINATE สีเขียว

SECTION B14 J ID-20
SCALE 1:17.5

แผงกันระหว่างตู้ ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม.
หนา 0.10 ม. ติด PLASTIC LAMINATE สีเขียว
เว้นช่องว่างด้านบน และกรุฟรื่องด้านข้างตลอดแนว
สำหรับลดแผ่นอะคริลิค รอยต่อขาแนวสีลิโคนสีขาว
ภายในทำสีขาว ช่องไฟ LED ชนิดเส้น แสง DAY LIGHT 1 เส้น
ต่อเนื่องยาวตรงเดียวกัน ยาวต่อเนื่องทั้ง 6 ตู้
แผ่นอะคริลิค สีขาวฐานโปร่งแสง หนา 6 มม. ติดสติกเกอร์ตัวอักษร สีเขียว
(ชื่อประเภทยา ขนาดตัวอักษร รูปแบบ เจ้าของระบุภายหลัง ผู้รับเหมาจัดทำ และติดตั้ง)
โดยรอบตู้ทั้งหมด ติด PLASTIC LAMINATE สีขาว
ครีบบังไฟ ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม.
หนา 25 มม. ติด PLASTIC LAMINATE สีขาว
ช่องไฟ LED ชนิดเส้น แสง DAY LIGHT 1 เส้น
ช่องว่างภายในตู้ ต่อเป็นวงจเดียวกัน
ยาวต่อเนื่องทั้ง 6 ตู้

DETAIL 3 ID-20
SCALE 1:10

ไม้โครงกรุไม้อัดยาง 4 มม.
ติด PLASTIC LAMINATE สีขาว
คุณลัมบัตพิเศษ Magnetic
สำหรับติดประกาศ

SECTION B15 K ID-20
SCALE 1:17.5


แบบขยายหน้าบานเฟอร์นิเจอร์

PROJECT ออกแบบตกแต่งภายในอาคาร
สถานที่ปฏิบัติงานช่างกลุ่มชุมชน แห่งที่ 2
OWNER คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6108	ID-22
10/01/2562	
แบบอ้างอิง	

แบบมาตรฐานการติดตั้งบานพับ

มาตราส่วน 1:20







หมายเหตุ

1. ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ให้พิจารณาจากขนาดและน้ำหนักของบานตู้
2. กรณีที่บานตู้มีน้ำหนักมาก เช่น บานกระจก ควรเพิ่มจำนวนบานพับให้มากขึ้น หรือ ดูรายละเอียดที่กำหนดในแบบ

หมายเหตุ


รหัส	รายละเอียด	หมายเหตุ
B1a B1b	บานเปิดหนา 20 มม. - ไม้โครงกรุ ไม้อัดยางหนา 4 มม. ทำหนารวม 20 มม. - หน้าบานติด PLASTIC LAMINATE สีขาว NO. 7949 UN (Soft White) ของ FORMICA - หลังบาน ติด PLASTIC LAMINATE สีขาว NO. 7949 UN (Soft White) ของ FORMICA - ขอบบานโดยรอบ ติด PLASTIC LAMINATE	ให้ตั้งผลิต หน้าบานสำเร็จรูป จากโรงงานเท่านั้น
	บานพับ	บานละ 2 ชุด
	มือจับแบบก้าน	บานละ 1 ชุด
B1a	กลอน	บานละ 1 ชุด
B1b	กุญแจล็อค	บานละ 1 ชุด



หมายเหตุ


รหัส	รายละเอียด	หมายเหตุ
B2 B2a B2b	บานเปิดหนา 20 มม. - ไม้โครงกรุ ไม้อัดยางหนา 4 มม. ทำหนารวม 20 มม. - หน้าบานติด PLASTIC LAMINATE สีน้ำตาลอ่อนลายไม้ NO. 6404 NG (Bleached Elm) ของ FORMICA - หลังบาน ติด PLASTIC LAMINATE สีขาว NO. 7949 UN (Soft White) ของ FORMICA - ขอบบานโดยรอบ ติด PLASTIC LAMINATE สีน้ำตาลลายไม้	ให้ตั้งผลิต หน้าบานสำเร็จรูป จากโรงงานเท่านั้น
	บานพับ	บานละ 3 ชุด
	มือจับแบบก้าน	บานละ 1 ชุด
B2a	กลอน	บานละ 1 ชุด
B2b	กุญแจล็อค	บานละ 1 ชุด

ELEVATION SCALE 1:25 D2 D2a D2b



หมายเหตุ ตรวจสอบขนาด และจำนวนจากรูปด้าน

รหัส	รายละเอียด	หมายเหตุ
B3	หน้าบานกระจกใส หนา 6 มม. เจียรริมโดยรอบ	
	บานพับแบบหนีบกระจก	บานละ 3 ชุด
	อุปกรณ์ SOFT CLOSE	บานละ 2 ชุด
	มือจับแบบปุ่ม	บานละ 1 ชุด



หมายเหตุ ตรวจสอบขนาด และจำนวนจากรูปด้าน

รหัส	รายละเอียด	หมายเหตุ
B4	หน้าบานเลื่อนกระจกใส หนา 6 มม. เจียรริมโดยรอบ	
	อุปกรณ์บานเลื่อนล๊อคครบชุด	บานละ 1 ชุด
	มือจับเจียร์กระจก	-

ELEVATION SCALE 1:25 B4



P.M. DESIGN CO., LTD
9 RAJDAHREI RD. SOI 2,
HATYAI , SONGKHLA 90110
Tel.(074)233380 Fax.(074)239201
E-mail : P.M.DESIGN1 @ yahoo.com