

ร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างตกแต่งภายใน
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา 2) จำนวน 1 งาน
รายละเอียดครุภัณฑ์ประกอบ ดังนี้

1. เคาน์เตอร์คิดเงิน + จัดเตรียมยา พร้อมงานไฟฟ้า (B1) ตามแบบ จำนวน 1 เหมာ

- 1.1 Top และ ขอบหน้า เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 10 มิลลิเมตร หนา รวม 35 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีขาว No.7949 UN (Soft White) ของ FORMICA
- 1.2 แผงข้าง, แผงหน้าภายนอก, ภายใน โดยรอบ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา รวม 25 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีขาว No.7949 UN (Soft White) ของ FORMICA
- 1.3 ขอบหน้าชั้นนอก เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา รวม 50 มิลลิเมตร ทำ Slope ตามแบบ ทำสีฟันทึบสี Plastic Laminate สีเขียว No.5347 UN (Maui) ของ FORMICA
- 1.4 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID - 03 และ ID - 04

2. ตู้กระจกโชว์ยา พร้อมงานไฟฟ้า (B2) ตามแบบ จำนวน 2 เหมา

- 2.1 Top แผงข้างตอนบน และชั้นวาง เป็นกระจกใสหนา 10 มิลลิเมตร เจียรริมเหลี่ยมโดยรอบ
- 2.2 แผงข้าง, แผงหน้า, ชั้นวางภายนอก, ภายใน โดยรอบ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา รวม 35 มิลลิเมตร / 25 มิลลิเมตร ตามแบบ ติด Plastic Laminate สีขาว No.7949 UN (Soft White) ของ FORMICA
- 2.3 ขอบหน้าชั้นนอก เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา รวม 50 มิลลิเมตร ทำตามแบบ ทำสีฟันทึบสี Plastic Laminate สีเขียว No.5347 UN (Maui) ของ FORMICA
- 2.4 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID - 05

3. เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา ตรวจเบื้องต้น (B3) ตามแบบ จำนวน 1 เหมา

- 3.1 Top และ ขอบหน้า เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 10 มิลลิเมตร หนา รวม 35 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีขาว No.7949 UN (Soft White) ของ FORMICA
- 3.2 แผงข้าง, แผงหน้าภายนอก, ภายใน โดยรอบ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา รวม 35 มิลลิเมตร / 25 มิลลิเมตร ตามแบบ ติด Plastic Laminate สีขาว No.7949 UN (Soft White) ของ FORMICA
- 3.3 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID - 06

4. ตู้เก็บยาควบคุมพิเศษ พร้อมงานไฟฟ้า (B4) ตามแบบ จำนวน 6 เหมา

- 4.1 แผงกั้นระหว่างตู้ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา รวม 0.10 เมตร ติด Plastic Laminate สีเขียว No.5347 UN (Maui) ของ FORMICA
- 4.2 แผงข้าง, ชั้นวางภายนอก, ภายใน โดยรอบ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา รวม 25 มิลลิเมตร ตามแบบ ติด Plastic Laminate สีขาว No.7949 UN (Soft White) ของ FORMICA
- 4.3 ชั้นวางกระจก ชั้นวางกระจกใสหนา 10 มิลลิเมตร เจียรริมเหลี่ยมโดยรอบ
- 4.4 ป้ายประเภทสินค้า เป็นแผ่นอะคริลิก สีขาวขุ่นโปร่งแสง หนา 6 มิลลิเมตร
- 4.5 อุปกรณ์รับชั้นกระจก จำนวน 1 ตู้ ประกอบด้วย เสาหัวติดกำแพง จำนวน 2 ชุด , ฉากรับชั้น สำหรับชั้นกระจกลึก 0.20 เมตร จำนวน 4 ชุด และฉากรับชั้น สำหรับชั้นกระจกลึก 0.30 เมตร จำนวน 4 ชุด
- 4.6 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID - 12

/5. ตู้เก็บอุปกรณ์.....

5. **ตู้เก็บอุปกรณ์ + ตู้ลอยเหนือตู้เย็น (B6) ตามแบบ จำนวน 1 เหม้า**
- 5.1 แผงข้างตู้ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา 25 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีน้ำตาลลายไม้ No.6404 NG (Bleached Elm) ของ FORMICA
- 5.2 ภายใน,ภายนอก,ชั้นวาง เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา 25 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีขาว No.7949 UN (Soft White) ของ FORMICA
- 5.3 ชั้นวางกระจก ชั้นวางกระจกใสหนา 10 มิลลิเมตร เจียรริมเหลี่ยมโดยรอบ
- 5.4 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 12
6. **ผนังตกแต่ง ติดชื่อและสัญลักษณ์ร้าน (B7) ตามแบบ จำนวน 1 เหม้า**
- 6.1 ผนังใหม่ กรูยิบซัมบอร์ด หนา 12 มิลลิเมตร ฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ของ DECEM , ทรายข้างหรือเทียบเท่า ตำแหน่งติดชื่อและสัญลักษณ์ร้าน (เจ้าของเป็นผู้จัดหา) ผู้รับจ้างเผื่อวงจรถัดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจากป้ายสัญลักษณ์ จำนวน 1 จุด
- 6.2 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 11
7. **ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ชุด พร้อมงานไฟฟ้า (B8) ตามแบบ จำนวน 1 เหม้า**
- 7.1 แผงข้างตู้ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา 25 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีน้ำตาลลายไม้ No.6404 NG (Bleached Elm) ของ FORMICA
- 7.2 ภายใน,ภายนอก,ชั้นวาง เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา 25 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีขาว No.7949 UN (Soft White) ของ FORMICA
- 7.3 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 13
8. **เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา (B9) ตามแบบ จำนวน 1 เหม้า**
- 8.1 Top และ ขอบหน้า เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง หนา 4 มิลลิเมตร หนา 35 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีขาว No.7949 UN (Soft White) ของ FORMICA
- 8.2 แผงข้าง, แผงหน้าภายนอก,ภายใน โดยรอบ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา 35 มิลลิเมตร / 25 มิลลิเมตร ตามแบบ ติด Plastic Laminate สีน้ำตาลลายไม้ No.6404 NG (Bleached Elm) ของ FORMICA
- 8.3 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 07 และ ID – 08
9. **ผนังบังตาพื้นที่ให้คำปรึกษา พร้อมงานไฟฟ้า (B10) ตามแบบ จำนวน 1 เหม้า**
- 9.1 ผนังตกแต่ง, ฝ้าเพดานตกแต่ง เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา 0.05 เมตร ติด Plastic Laminate สีน้ำตาลลายไม้ No.6404 NG (Bleached Elm) ของ FORMICA
- 9.2 ระแนงบังตา ทำจากเหล็กกล่อง ขนาด 1x2 นิ้ว ติดตั้ง @ 0.05 เมตร ทาสีเทียบ Plastic Laminate สีเขียว No.5347 UN (Maui) ของ FORMICA
- 9.3 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 07 และ ID – 08
10. **ผนังตกแต่งบันได (B11) ตามแบบ จำนวน 1 เหม้า**
- 10.1 แผงข้างตู้ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา 25 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีน้ำตาลลายไม้ No.6404 NG (Bleached Elm) ของ FORMICA
- 10.2 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 14 ถึง ID – 17
- /11. ตู้สูงวางสินค้า.....

11. ตู้สูงวางสินค้า พร้อมงานไฟฟ้า (B12) ตามแบบ จำนวน 6 เหม

- 11.1 แผงกั้นระหว่างตู้ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา 0.10 เมตร ติด Plastic Laminate สีเขียว No.5347 UN (Maui) ของ FORMICA
- 11.2 แผงข้าง, ชั้นวาง, ภายใน-ภายนอก โดยรอบ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา 25 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีขาว No.7949 UN (Soft White) ของ FORMICA
- 11.3 ชั้นวางกระจก ชั้นวางกระจกใสหนา 10 มิลลิเมตร เจียรริมเหลี่ยมโดยรอบ
- 11.4 ป้ายประเภทสินค้า เป็นแผ่นอะคริลิค สีขาวขุ่นโปร่งแสง หนา 6 มิลลิเมตร
- 11.5 อุปกรณ์รับชั้นกระจก จำนวน/ 1 ตู้ ประกอบด้วย เสาหัวติดกำแพง จำนวน 4 ชุด , ฉากรับชั้น สำหรับชั้นกระจกลึก 0.20 เมตร จำนวน 8 ชุด และฉากรับชั้น สำหรับชั้นกระจกลึก 0.30 เมตร จำนวน 8 ชุด
- 11.6 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 20

12. ตู้เตี้ยวางสินค้า ตู้ริม (B13a) ตามแบบ จำนวน 12 เหม

- 12.1 ชั้นวาง,ภายในโดยรอบ,แผงติดป้ายประเภทสินค้า เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา 25 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีขาว No.7949 UN (Soft White) ของ FORMICA
- 12.2 แผงรับชั้นวาง เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา 50 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีขาว No.7949 UN (Soft White) ของ FORMICA
- 12.3 ภายนอกโดยรอบ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร ทำสีพ่น สีขาว
- 12.4 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 09

13. ตู้เตี้ยวางสินค้า ตู้กลาง (B13b) ตามแบบ จำนวน 6 เหม

- 13.1 ชั้นวาง,ภายในโดยรอบ,แผงติดป้ายประเภทสินค้า เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา 25 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีขาว No.7949 UN (Soft White) ของ FORMICA
- 13.2 แผงรับชั้นวาง เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา 50 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีขาว No.7949 UN (Soft White) ของ FORMICA
- 13.3 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 10

14. ตกแต่งเสา (B13c) ตามแบบ จำนวน 1 เหม

- 14.1 โดยรอบ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีขาว No.7949 UN (Soft White) ของ FORMICA
- 14.2 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 10

15. ผนังสำหรับติดประกาศ/ข้อมูล (B14) ตามแบบ จำนวน 1 เหม

- 15.1 แผงข้างโดยรอบ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนาตามแบบ ติด Plastic Laminate สีเขียว No.5347 UN (Maui) ของ FORMICA
- 15.2 ตำแหน่งติดประกาศ/ข้อมูล เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนา 25 มิลลิเมตร ติด Plastic Laminate สีขาว คุณสมบัติพิเศษ Magnetic No.0179-GM/ Magnetic (Arctic White) ของ WILSONART
- 15.3 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 20

/16. แก้อัปเดตคอย.....

16. แก้วี๊พักคอย (B15) ตามแบบ จำนวน 1 เหมมา

- 16.1 แผงข้างโดยรอบ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร ขนาดตามแบบ ติด Plastic Laminate สีเขียว No.5347 UN (Maui) ของ FORMICA
- 16.2 Top เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 20 มิลลิเมตร ทำหนารวม 50 มิลลิเมตร ปิดทับด้วย ฟองน้ำ หนา 3 นิ้ว หุ้มหนังเทียมสีขาว No.MT0912/04 (MATTEO) ของ VC Fabric
- 16.3 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 20

17. ผนังตคแต่งอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมแท่นวาง พร้อมงานไฟฟ้า (B16) ตามแบบ จำนวน 1 เหมมา

- 17.1 ผนังตคแต่ง เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร ขนาดตามแบบ ติด Plastic Laminate สีน้ำตาลลายไม้ No.6404 NG (Bleached Elm) ของ FORMICA
- 17.2 แท่นวาง Top เป็นไม้โครง 1x2 นิ้ว หนา 0.40 เมตร ปิดทำด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 20 มิลลิเมตร ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร พร้อมตัวเก็บขอบวัสดุ
- 17.3 ป้ายประเภทสินค้า เป็นแผ่นอะคริลิค สีขาวขุ่นโปร่งแสง หนา 6 มิลลิเมตร
- 17.4 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 14 ถึง ID – 17

18. ป้ายติดผนัง พร้อมงานไฟฟ้า (B17a) ตามแบบ จำนวน 1 เหมมา

- 18.1 แผงข้างโดยรอบ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนารวม 0.05 เมตร ติด Plastic Laminate สีเขียว No.5347 UN (Maui) ของ FORMICA
- 18.2 ป้ายบอกประเภทบริการ เป็นแผ่นอะคริลิค สีขาวขุ่นโปร่งแสง หนา 6 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีเขียว “พื้นที่ให้บริการโดยเภสัชกร” ความสูงตัวพยัญชนะ ขนาด 10 เซนติเมตร
- 18.3 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 21

19. ป้ายติดผนัง พร้อมงานไฟฟ้า (B17b) ตามแบบ จำนวน 1 เหมมา

- 19.1 แผงข้างโดยรอบ เป็นไม้โครงกรุไม้อัดยาง ขนาด 4 มิลลิเมตร หนารวม 0.05 เมตร ติด Plastic Laminate สีเขียว No.5347 UN (Maui) ของ FORMICA
- 19.2 ป้ายบอกประเภทบริการ เป็นแผ่นอะคริลิค สีขาวขุ่นโปร่งแสง หนา 6 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีเขียว “พื้นที่บริการตนเอง” ความสูงตัวพยัญชนะ ขนาด 10 เซนติเมตร
- 19.3 ส่วนประกอบและการติดตั้งที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 21

20. งานไฟหลืบฝ้าเพดาน จำนวน 24 เมตร

- 21. งานปูพื้นกระเบื้องยาง จำนวน 46 ตารางเมตร ตามแบบแปลน ID – 01
- 22. การติดตั้งหน้าบานเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 22 ถึง ID – 23
- 23. การติดตั้งไฟฟ้าในเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 25
- 24. การติดตั้งไฟฟ้าในฝ้าเพดานและป้ายทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามแบบแปลน ID – 26

/หมายเหตุ.....

หมายเหตุ

รายการที่ 4. ตู้เก็บยาควบคุมพิเศษ พร้อมงานไฟฟ้า (B4) ตามแบบ จำนวน 6 เหม่า

ข้อ 4.4 ป้ายประเภทสินค้า เป็นแผ่นอะคริลิก สีขาวชุบโปรงแสง หนา 6 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีเขียว ตามแบบแปลน ID - 12 ตัดข้อความ ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีเขียวออก

รายการที่ 17 ผนังตกแต่งอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมแทนวาง พร้อมงานไฟฟ้า (B16) ตามแบบ
จำนวน 1 เหม่า

ข้อ 17.3 ป้ายประเภทสินค้า เป็นแผ่นอะคริลิก สีขาวชุบโปรงแสง หนา 6 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีเขียว ตามแบบแปลน ID - 17 ตัดข้อความ ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีเขียวออก
